


NAVIDEO® Flight Tracking Bundle

(1) Internet Platform NAVIDEO® Live Ultimate



- Ortung bzw. Zielführung via GPRS/SMS mit Ihrem PocketPC
- GPRS Internet Tracking über Internetbrowser und GoogleEarth zu sehr geringen Kosten
- Akkulaufzeit je nach Konfiguration bis zu 120 Stunden (gemessen)
- einfache Konfigurationen wahlweise mittels PC oder SMS
- SiRF Star III GPS Empfänger mit hoher Empfindlichkeit
- Echtzeit GPS Tracking: Positionsaktualisierung < 10s
- zusätzliche Höheninformation: 3 dimensionales Tracking in Verbindung mit NAVIDEO Live Ultimate
- interner Puffer: Positionen werden lokal gespeichert, wenn die Serververbindung im Flugbetrieb abbricht, und gesammelt bei der nächsten Verbindung gesendet. Es gehen also keine Flugdaten verloren.



NAVIDEO®

Untere Dorfstrasse 24, 97270 Würzburg-Kist, Germany

phone: +49-9306 98 48 53, email: info@navideo.net


website: www.navideo.net, shop: www.navideo.net/shop

(2) NAVIDEO® TA4



Der neuartige Echtzeit 3D-GPS Peilsender NAVIDEO TA4 mit zusätzlicher Höhenangabe eignet sich für eine Vielzahl von Anwendung mit oder ohne externer Stromversorgung. Ideal zum Einsatz z.B. in Flugzeugen, Helikoptern und bei vielen Extremsportarten.

[Inkl. NAVIDEO Live Jahreszugang](#)



LIEFERUMFANG

- NAVIDEO TA4 GPS Tracker
- Bedienungsanleitung auf CD
- 110V-220V Netzteil
- 12V Autoadapter

ANWENDUNGEN

- Lokalisierung ihrer Angestellten: Techniker, Kurierdienste, usw.
- Fahrzeuge: Lastwagen, Busse, Mitfahrzeuge, usw.



NAVIDEO®

Untere Dorfstrasse 24, 97270 Würzburg-Kist, Germany

phone: +49-9306 98 48 53, email: info@navideo.net

website: www.navidéo.net, shop: www.navidéo.net/shop

- **Luftfahrt:** Flugzeuge, Helikopter. Ideal auch zum Einsatz beim Segel-, Drachen- und Gleitschirmfliegen, Ballonfahrt usw.
- **Personensicherheit:** Extremsportler, Patienten, Kinder, VIPs, Sicherheitsdienste, usw.

GPS EMPFÄNGER

- **Chipset:** SiRFStar III
- **Empfindlichkeit:** -159dBm
- **Reacquisition:** <0.1sec TTFF (Time To First Fix)
- **Hot:** 1sec TTFF
- **Warm:** 38sec TTFF
- **Cold:** 42sec TTFF
- **Positionsgenauigkeit:** bis zu 10m

GSM TRANSCEIVER

- **Frequenz:** GSM 900/1800/1900 MHz

ALLGEMEIN

- **Antennen:** Interne GSM und GPS Antenne
- **Externe Spannung:** 5.0 ~ 6.0V DC, 500mA
- **Akku Spannung:** 3.7V DC
- **Akku Laufzeit:** bis zu 120 Stunden
- **Abmessung:** 62mm x 46mm x 25mm
- **Gewicht:** 85g
- **Betriebstemperatur:** -20°C - +55°C
- **Feuchtigkeit:** 5% to 95% nicht kondensierend



NAVIDEO®

Untere Dorfstrasse 24, 97270 Würzburg-Kist, Germany

phone: +49-9306 98 48 53, email: info@navideo.net

website: www.navideo.net, shop: www.navideo.net/shop